GUÍA CANADIENSE PARA PRINCIPIANTES

Escrito por Tim Mason – Ontario - 2008
Traducción del inglés – Néstor Diego

INTRODUCCIÓN

Este libro tiene como objetivo ofrecer información y consejos a quienes se inician en el deporte, o la afición, de las palomas mensajeras en Canadá en el siglo XXI.

Existen circunstancias en Canadá que no se abordan en la mayoría de la literatura sobre palomas dirigida a principiantes.

Crecí en lo que entonces era un pequeño pueblo llamado Oakville, en el sur de Ontario, Canadá.

En las décadas de 1950 y 1960, los palomares eran bastante comunes en el pueblo, pero con el tiempo, se introdujeron ordenanzas que prohibían las palomas en Oakville, así como en muchos otros pueblos y ciudades de Ontario y del resto del país.

Como resultado, la práctica, antes común, de criar palomas como pasatiempo es ahora una rareza y el conocimiento también se ha perdido.

A medida que las ciudades se expanden y urbanizan las tierras de cultivo, la sociedad se ha alejado de las prácticas comunes de hace cuarenta o cincuenta años.

Si bien mantener un pequeño palomar es relativamente sencillo y las palomas son predecibles, los detalles y las razones de cada práctica asombran y desconciertan tanto al principiante como al experto.

Puedes reflexionar sobre estos misterios durante las largas noches de invierno.

Las prácticas descritas en este libro han sido seguidas con éxito por principiantes en mi zona, así como en otras, y constituyen simplemente un programa inicial para que tus palomas se desarrollen correctamente durante tu primera temporada de pichones.

Sin duda, recibirás consejos de diversas fuentes con diferentes puntos de vista.

Con suerte, tendrás muchos años para probar distintas técnicas, pero los métodos tradicionales descritos en este libro te darán un buen comienzo.

EL PALOMAR Y SU EQUIPAMIENTO

Si bien el palomar es donde su colonia de palomas pasará la mayor parte del tiempo, también es un edificio que sus vecinos, familiares, visitantes y posibles nuevos criadores verán con frecuencia y que interpretarán como representativo de este deporte.

El palomar no tiene por qué ser ostentoso ni caro, pero debe estar ordenado y bien mantenido.

Es, en efecto, una sucursal en su vecindario y reflejará su interés por este deporte.

En su primer año, necesitará espacio para entre cinco y diez palomas jóvenes.

Un local de 120 x 150 cms metros es suficiente para diez palomas.

Necesita dos locales para separar los sexos.

Tenga en cuenta que el palomar debe ser cómodo para que pueda entrar a alimentar, limpiar y manipular a sus palomas.

Pasar tiempo en su palomar le ayudará mucho a familiarizarse con sus palomas y viceversa.

Hay diferentes maneras de conseguir espacio para un palomar.

Principalmente, convertir una estructura existente o construir una nueva.

Algunos clubes podrían estar dispuestos a prestarte un pequeño palomar durante tu primer año.

Al adaptar un edificio existente, ten en cuenta que es necesario tener buenas vías de aterrizaje.

Si bien las palomas son adaptables, no tiene sentido sobrecargar sus mentes jóvenes.

Una de las principales preocupaciones en cualquier palomar en Canadá debe ser la protección contra depredadores.

En el centro de Ontario, donde vivo, hay muchos animales salvajes que pueden diezmar tu colonia en una sola noche.

La lista incluye mapaches, comadrejas, martas, ratas, martas pescadoras, visones y algún que otro zorro.

Los búhos y algunos halcones siguen a las palomas hasta el palomar.

Se sabe que los búhos entran en los palomares por la noche.

Este simpático animalito estaría encantado de ayudarte a eliminar hasta cien palomas en una noche.

Tengo una comadreja que vive con su pareja debajo y alrededor de mi palomar.

Las dejo vivir allí como un recordatorio constante de que siempre están cerca y debo estar alerta.

Un buen juego de perchas de caja es todo lo que necesitarás para alojar a tus pichones.

Las perchas de caja son ideales para este sistema por varias razones.

Las perchas de 28 cms x 28 cms y 15 cms de profundidad funcionan bien.

Las palomas son fáciles de atrapar en sus perchas individuales.

Pronto elegirán su percha favorita y la defenderán.

También se pueden usar perchas en forma de "V" invertida.

Se mantienen limpias, pero las palomas jóvenes son más difíciles de atrapar.

Las perchas inferiores no deben estar a más de 90 cms del suelo, para que las palomas más jóvenes puedan acceder a una percha una vez destetadas.

Una buena ventilación en tu palomar es fundamental.

No debe haber olor a excremento de paloma en tu palomar, bajo ningún concepto.

Debe entrar una cantidad adecuada de aire fresco al palomar por la parte inferior o cerca de ella, y salir por el techo.

El aire fresco y limpio entra por la parte inferior, se calienta dentro del palomar, sube y sale por las rejillas de ventilación superiores, llevándose consigo el aire húmedo y viciado.

Sus rejillas de ventilación deben ser impermeables y a prueba de roedores.

La lluvia que entra al palomar por las rejillas pronto se convertirá en un problema.

Todas las aberturas de este tipo no deben tener una malla mayor de 1,25 x 1,25 cms, para evitar la entrada de ratones.

No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de proteger a sus palomas de los depredadores.

En los últimos años, los miembros de nuestro club han sufrido la entrada de un mapache, tres comadrejas, una rata, dos martas y una marta pescadora a sus palomares, que han matado a varios cientos de aves.

El material utilizado para el suelo debe ser de buena calidad, bastante resistente al desgaste y lo suficientemente liso como para poder rasparlo.

He comprobado que el revestimiento de suelo de madera contrachapada de abeto machihembrada es ideal.

Aplíquele tres capas de imprimación de pintura alquídica blanca antes de instalarlo y la imprimación durará años.

Este tipo de suelo tiene siete años en mi palomar y sigue en perfecto estado.

Las palomas necesitan sol para alcanzar y mantener una buena salud.

Absorben la vitamina D a través de sus plumas.

Se cree que los beneficios, aparte del calor, no se transmiten a través del vidrio.

Se recomienda incorporar algún sistema de ventanas practicables o un aviario en el diseño.

Si se construye un nuevo palomar, también se requiere una buena ventilación bajo la estructura.

El palomar debe estar a un mínimo de 25 centímetros del suelo.

Esto permitirá la circulación de aire debajo del palomar, lo que reducirá las posibilidades de que las vigas del suelo se pudran y hará que el espacio sea menos atractivo para los animales que pudieran anidar allí.

Su palomar deberá estar equipado con un sistema para que las palomas entren y salgan.

Una abertura rectangular de 23 centímetros de alto por 35 centímetros de ancho será suficiente para empezar.

Se utiliza un sistema de lo que se conoce como alambres de púas, o antiguamente "barras oscilantes", para permitir que las aves entren al palomar.

Una vez dentro, no pueden volver a pasar a través de ellos para salir.

Esta línea de barras oscilantes está articulada en la parte superior y se puede levantar para que las aves salgan.

Esta abertura necesitará una puerta o trampilla segura en el interior para impedir la entrada de visitantes no deseados.

El revestimiento interior de las paredes es una elección personal.

Actualmente existen en el mercado diferentes tipos de madera contrachapada sudamericana y asiática que funcionarían perfectamente a un precio muy razonable.

Personalmente, prefiero pintar el interior del palomar de blanco.

Esto le dará un interior luminoso, limpio y fácil de mantener, lo que contribuirá a que disfrute más de este deporte.

Algunos argumentarán que el palomar será más húmedo, pero yo nunca he notado este inconveniente, ya que el mío está bien ventilado.

Todas las divisiones o separadores interiores deben estar hechos de listones o espigas de madera.

La malla metálica daña las plumas.

Una de nuestras tareas más importantes es mantener el plumaje de nuestros pequeños atletas en las mejores condiciones posibles.

Las plumas forman parte de su sistema de transporte.

Las aves que cuelgan de malla metálica suelen sufrir desgaste en la cola y las plumas de vuelo.

Los aviarios son un mal necesario para la salud de las aves.

También debemos minimizar los riesgos en estas áreas en la medida de lo posible.

Hoy en día existen muchos recursos disponibles para encontrar un diseño de palomar adecuado a sus necesidades y situación.

También hay muchos criadores de palomas experimentados que estarían encantados de recibir la visita de un principiante para explicarle las ventajas y desventajas de su diseño particular de palomar.

Internet ofrece miles de sitios web relacionados con las palomas.

El palomar deberá tener techo.

Una altura de 1,98 metros es adecuada para la mayoría de las personas hoy en día.

Esta altura de techo baja facilita el trabajo con las palomas.

Con un techo alto, las palomas se darán cuenta de que pueden volar por encima de su cabeza para evitar ser capturadas.

Un falso techo en un edificio reformado es una opción.

Las láminas de celosía de plástico de 120 x 240 cms colocadas como falso techo permitirían una excelente circulación de aire y mantendrían a las palomas a una altura accesible.

ADQUISICIÓN DE PALOMAS

Dado que este libro es una guía básica, abordaremos dos métodos fundamentales.

Para los principiantes, el método más sencillo es adquirir un pequeño grupo de palomas jóvenes.

A estas palomas se las llama "pichones" por el fuerte chillido que emiten para recordar a las adultas que es hora de comer.

Este chillido persiste hasta que las crías tienen unos cincuenta días de edad.

Esto ocurre unas semanas después del destete.

Necesitarás un grupo de entre cinco y diez palomas, dependiendo del tamaño de su nuevo palomar.

El tamaño del palomar se ha tratado en otra sección de este libro.

Todos los clubes de palomas mensajeras de Canadá necesitan nuevos criadores, lo admitan o no.

Probablemente ahora sea más fácil que nunca conseguir un grupo de las mejores palomas jóvenes disponibles como donación para un criador principiante serio.

Ten en cuenta que estas palomas valdrán cada centavo que hubieras tenido que pagar por ellas en otras circunstancias.

Si el criador que te dona las palomas tiene consejos sobre cómo manejar su grupo, es buena idea considerarlos, ya que diferentes familias de palomas pueden responder mejor a un estilo de manejo determinado.

Las palomas jóvenes que buscarás se destetarán a finales de mayo o principios de junio.

Esto significa que tendrás que preparar el palomar durante los meses de invierno.

El criador al que contactes necesitará tiempo para organizar su calendario de cría y así poder prepararte un grupo de palomas.

Lo ideal es que tus pichones tengan entre veintiocho y treinta y dos días de edad, o dentro de ese rango.

También deberás mencionarle al criador que todas las palomas deben comer y beber bien por sí solas.

Ten en mente la cantidad de pichones que puedes mantener y aténte a ese número.

No cometas el error de tener demasiados ejemplares al principio.

Esto reducirá los costos de mantenimiento y aumentará la satisfacción.

Si sufres alguna pérdida, podrás adquirir reemplazos más adelante.

Lo ideal es comenzar con un número moderado de palomas de alta calidad.

Otra forma de tener palomas jóvenes en tu palomar es criarlas tú mismo.

Este puede ser uno de los aspectos más gratificantes de este deporte, pero requiere más esfuerzo y atención.

La cría de tu primer grupo de palomas jóvenes se tratará en un capítulo posterior.

Si te inicias en este deporte a finales de temporada, digamos en los meses de verano, adquirir ejemplares reproductores puede ser una opción viable por la siguiente razón: es al final de la temporada cuando se crían algunos de los mejores pichones.

A estos se les conoce como "criados tardíamente" y, si deseas criar tus propios ejemplares la primavera siguiente, adquirirlos como reproductores es una buena idea.

Estos pichones no tendrán la edad suficiente para competir el primer año, pero pueden entrenarse con algunos lanzamientos a finales del verano.

Si estás dispuesto a cuidar de tus palomas y familiarizarte con los entresijos del deporte durante el primer año, entonces esta sería una buena opción.

Es durante la segunda mitad del verano cuando los criadores pueden juntar sus palomas para criar una sola tanda de pichones tardíos con el fin de mantener contentas a las palomas que han competido esa temporada.

Este es el momento en que podrías conseguir chirriadores cuya calidad no estaba disponible a principios de la temporada.

TU PRIMERA SEMANA

Podemos disfrutar de este deporte porque las palomas son bastante predecibles.

Son aves que viven en colonias por seguridad y, debido a su dieta de semillas y granos, deben viajar varias veces al día a campos lejanos para buscar alimento y regresar a su nido para descansar o alimentar a sus crías.

Este instinto de hogar es lo que obliga a la paloma a hacer todo lo posible por volver a casa.

El sistema de palomares modernos en el que viven nuestras aves es muy similar al de sus ancestros.

Es este vínculo entre la paloma y su palomar lo que el criador aprovecha en las carreras de palomas.

Dado que nuestras palomas tienen poca o ninguna libertad para elegir dónde anidar, es nuestro deber asegurarnos de que estén bien alojadas, alimentadas y cuidadas.

No tienen otro lugar adonde ir, ni queremos que empiecen a buscar alternativas.

Supondremos que su palomar está listo para albergar a los pichones que está a punto de introducir.

A los treinta días de edad, sus pichones podrán volar un poco y alcanzar al menos las perchas inferiores que haya instalado.

En este punto, es recomendable colocar una pequeña cantidad de virutas en el suelo, especialmente en las esquinas.

Durante el día, los pichones se amontonarán en el suelo mientras toman el sol.

Servirá serrín grueso ligeramente humedecido, paja o virutas de pino gruesas.

Mantener el serrín grueso un poco húmedo ayuda a controlar el polvo.

Estos pichones son muy resistentes y tienen una buena reserva de energía y grasa que les ayuda a superar el estrés del destete y el inicio de su vida independiente.

Cuando llegue a casa con sus pichones, colóquelos en el suelo y no se preocupe por alimentarlos hasta la mañana siguiente.

La introducción al nuevo palomar se realiza mejor durante el fin de semana, para que puedas dedicarles el sábado y el domingo.

A la mañana siguiente, puedes alimentarlas y darles agua.

Coloca el alimento en un comedero al que no puedan acceder.

Es importante que no ensucien el grano, ya que podría permanecer en el comedero durante uno o más días.

Puede que no coman de inmediato, pero irán picoteando a lo largo del día.

En cuanto vean a una compañera comiendo, pronto se unirán y empezarán a comer.

El comedero y el bebedero pueden colocarse en el suelo.

El comedero debe ser de un tipo que permita a las palomas ver fácilmente el grano, y lo mismo ocurre con el bebedero.

Si el criador las alimenta y les da agua adecuadamente en su palomar, no deberías tener muchos problemas.

Las palomas suelen pelearse por toda la comida que quieren y luego se acercan al bebedero para beber un buen rato.

Es recomendable agitar el grano en una lata a la hora de comer para que los pichones asocien el sonido con la hora de la comida.

Los pichones comerán sin problema, pero beber puede ser otra historia.

Debes verter el agua en el bebedero delante de los pichones.

Necesitan verlo y oírlo.

Es en estos momentos cuando deberás agudizar al máximo tu capacidad de observación.

Es en momentos como estos cuando debes estar atento a lo que hacen tus palomas.

Tendrás que acompañarlos mientras comen durante los primeros días para determinar si beben agua.

Hay dos indicios de que no beben.

Si un pichón corretea después de comer, aletea y trata de que otro sujeto le dé de comer, o se posa en una percha con los párpados cerrados o entreabiertos, abriéndolos y cerrándolos muy lentamente, es muy probable que se esté deshidratando.

Si esto sucede y no recuerdas haber visto al sujeto beber a la hora de comer, tendrás que atraparlo, sujetar su cabeza justo por encima del agua del bebedero y empujarla suavemente hacia abajo hasta que su pico quede sumergido.

El sujeto pronto meterá la cabeza en el bebedero y beberá mientras lo sostienes.

Si no bebe ahora, puede que esté bebiendo por sí solo y no te hayas dado cuenta.

Al menos, después de esto, los palomas sabrán dónde está el agua.

En los últimos años he estado dando consejos sobre cómo empezar con palomas jóvenes.

Por alguna razón que no me queda clara, he descubierto que la regla más difícil de seguir para los principiantes es la de dejar a los palomas jóvenes en el palomar durante una semana.

Esto parece bastante básico.

Los pichones necesitan tiempo para adaptarse a su nuevo palomar.

Necesitan acostumbrarse a un nuevo dueño, a sus nuevos compañeros de palomar, a su horario de alimentación, a elegir una percha, a encontrar el bebedero y, en general, a reconocer este nuevo palomar como su nuevo hogar.

Si esto te parece extraño, entonces es hora de ver el nuevo palomar de tu patio trasero como tu nueva conejera.

Los conejos son más fáciles de cuidar y no vas a disfrutar plenamente de tus palomas.

No tendrás que acordarte de ponerles una anilla a tus nuevos conejos, y si no me equivoco, se comerán a las crías si te descuidas un poco con la rutina de alimentación.

Esta es otra ventaja de tener conejos.

Para la primera comida, pon aproximadamente 30 gramos de la mezcla para pichones en el comedero por cada uno.

Si se comen todo el alimento en la segunda comida del segundo día, dales la misma cantidad.

Para la tercera comida, los pichones deberían terminarse todo el alimento en cinco o diez minutos.

En este punto, puedes añadir sin problema unos 7 gramos por pico a su ración diaria.

Si no se comen todo el grano y queda algo en el comedero, reduce la cantidad hasta que se lo coman todo.

Si tienes tiempo, este es un momento excelente para familiarizarte con los nuevos pichones.

Agáchate y deja que coman de tu mano.

Probablemente al principio se muestren tímidos y luego se acerquen sigilosamente y te agarren la punta de un dedo.

Si no reaccionas, pronto se unirán y empezarán a comer de tu mano.

Cuantas más actividades realices dentro del palomar en este momento, más cómodos se sentirán los palomas contigo fuera del palomar cuando llegue el momento.

CÓMO SUJETAR UNA PALOMA

Es fácil sujetar al ave con la mano derecha y examinar el ala, el ojo o la garganta con la izquierda.

Los zurdos, tendrán que arreglárselas solos.

Las patas de la paloma están bien sujetos entre los dedos de mi mano derecha.

Durante la primera semana, también es recomendable bañar a las palomas jóvenes.

Como habrán notado, las palomas jóvenes que se erizaban junto al bebedero no querían suicidarse, sino bañarse.

Les encantan los baños.

Una bandeja poco profunda, del tamaño de la tapa de un cubo de basura, con unos dos centímetros y medio de agua, en el suelo del palomar, será suficiente.

Elijan un día cálido y soleado.

Si el suelo se moja, cubran las zonas húmedas con virutas de madera y retírenlas.

No queremos el suelo mojado.

Sus palomas pueden bañarse cada semana.

Un baño los domingos es un buen ritual.

Una vez que las palomas empiezan a volar, un baño en el césped frente al palomar suele ser un buen lugar.

Ten en cuenta que una paloma mojada no vuela tan bien como una seca, así que conviene vigilar que ningún gato o perro intente llevarse a una de tus palomas mientras se baña.

Si los gatos se convierten en un problema, coloca la bañera en la plataforma de aterrizaje o dentro de un aviario, donde las palomas puedan disfrutar del baño tranquilamente.

En un día soleado, las palomas tardarán aproximadamente una hora en acicalarse y secarse por completo.

SACÁNDOLAS

Ahora que tú y tus palomas jóvenes os habéis familiarizado, comen y beben solas, se tiran al suelo al oír el sonido del comedero y llevan casi una semana tomando el sol, es hora de dejarlas ver el palomar desde fuera.

El sistema más seguro para principiantes es colocar las aves en una jaula pequeña sobre la plataforma de aterrizaje.

Tendrás que fabricar la jaula de orientación, aunque he visto jaulas pequeñas para mascotas que funcionan bien.

La jaula es básicamente una caja de alambre con tres lados y una tapa, o simplemente un marco de madera con malla metálica.

Se colocará sobre la plataforma de aterrizaje y se presionará firmemente contra la pared del palomar.

Como la jaula no tiene parte trasera, tendrás acceso a la entrada del palomar y al sistema de alambres que hayas instalado.

Una jaula de 60 cms de largo por 45 cms de ancho y unos 30 cms de alto será suficiente para albergar cómodamente una docena de aves.

Una vez instalada la jaula en la plataforma de aterrizaje, colocarás las aves una a una a través de los alambres.

Esto puede llevar unos minutos si estás solo, ya que es probable que las aves regresen al palomar una vez que las hayas liberado en la jaula.

Esto es algo bueno.

Esto ayudará a que las aves se acostumbren a entrar al palomar a través de las rejillas.

Esto puede parecer poco importante ahora, pero una vez que estén en libertad fuera del palomar y hayan dado uno o dos vuelos alrededor por primera vez, estarán muy nerviosas y cualquier objeto familiar les será de gran ayuda.

Finalmente, las meterás todas en la jaula y tendrás que cerrar la puerta de seguridad en el interior de las rejillas para impedir que entren al palomar.

Estarán afuera para explorar y, lo que es igual de importante, estarán en un espacio controlado mientras se familiarizan con todo lo que sucede en su nuevo hogar.

Intenta elegir días tranquilos para este paso.

Las aves deberán entrar en la jaula tres o cuatro veces en días consecutivos, si es posible.

Una lluvia ligera o una brisa suave no les afectarán.

Deberán estar en la jaula durante tres o cuatro horas seguidas.

Al final del tiempo asignado, abre la puerta de seguridad y deja que entren por sí solas.

Esto puede llevar algunas horas, es difícil decirlo, pero ten paciencia.

Es en este momento cuando se adquieren malos hábitos en un instante que pueden durar toda la vida.

Puedes atraerlos suavemente si lo deseas, pero es mejor dejarlos que se las arreglen solos en esta etapa.

Es fundamental que las aves se sientan cómodas en la plataforma de aterrizaje.

La hora del día no importa demasiado, siempre y cuando tengan tiempo para estar afuera durante tres o cuatro horas antes del anochecer.

Si los sacas a primera hora de la mañana sin alimentarlos, puedes llamarlos con el sonido del recipiente de comida, lo que también contribuirá mucho a su entrenamiento.

Deberían trepar unos sobre otros para pasar por las barreras.

Sería buena idea, para el cuarto día, dejar las barreras y la puerta de seguridad levantadas y dejar que las aves encuentren su propia salida una o dos veces.

Recuerda que estás sentando las bases para un equipo de palomas mensajeras que competirán contigo durante muchos años, salvo la inevitable pérdida de una o dos.

Una vez que tu equipo se familiarice con entrar y salir del palomar por su cuenta, llegará el gran día.

Hay varias cosas que hacer para preparar su liberación.

Debemos tener en cuenta que el único control real que tendremos sobre nuestras palomas, aparte de su instinto de regresar al palomar, es su apetito.

Las palomas jóvenes se rigen principalmente por su estómago.

El día anterior a la primera liberación, reduce su ración de alimento a un tercio de lo que comen normalmente.

Supongo que ya tienes cierto control sobre sus hábitos alimenticios y que comprenderás la importancia de reducir su alimento.

Quieres que te respondan, si es posible, aunque estén en libertad.

Otro paso muy importante en este momento es hablar con tus vecinos sobre lo que va a suceder.

Supongo que ya saben que tienes las palomas y que todo está bien.

Recuerda que ahora eres embajador de tu nuevo deporte y depende de ti difundirlo.

Esto es importante porque es muy probable que tus pichones terminen en los tejados durante la primera semana, hasta que los tengas controlados y empiecen a posarse en el palomar.

Si tus vecinos son amables, probablemente también se interesen por tus aves.

Al igual que con las palomas jóvenes en la plataforma de aterrizaje, usted está creando el ambiente en su vecindario para sus futuras relaciones con los vecinos y el disfrute de este deporte.

Debe ser considerado.

Las palomas que dejan su marca en los tejados de los vecinos son probablemente el principal factor que contribuye a las malas relaciones en este deporte, tanto hoy como en el pasado.

Las aves adquieren este hábito rápidamente y, por lo tanto, deben controlarse desde el principio.

Una paloma mensajera en el tejado de su vecino tampoco le sirve de nada.

Si está en la escuela o sale temprano para el trabajo y está tratando de organizar un horario, coloque las palomas en la jaula de orientación al final de la tarde, cuando llegue a casa.

Puede planificar su primera liberación para un fin de semana.

También sería seguro planificar la primera liberación alrededor de las tres o cuatro de la tarde, aprovechando que los días se alargan a finales de mayo y junio.

Con toda la preparación hecha, la primera liberación es bastante sencilla.

Elija un día tranquilo, soleado o nublado, que no sea demasiado amenazante, y deje las jaulas abiertas.

No se debe alimentar a los palomas ese día hasta que regresen cuando los llames.

También es mejor dejarlos salir solos las primeras veces.

Puede que tarden un poco, o que salgan todos juntos; es imposible saberlo y cada grupo de pichones tendrá su propia dinámica.

Aquí es donde entra en juego la paciencia.

Simplemente hay que dejarlos tranquilos en esta etapa.

Recuerda los malos hábitos y lo fácil que se adquieren a una edad temprana.

Normalmente, los palomas deambularán por la plataforma de aterrizaje y explorarán con cautela su universo en expansión.

Probablemente mirarán por el borde de la plataforma o simplemente se tumbarán y estirarán un ala al sol.

También pueden volar hasta el techo del palomar y echar un vistazo.

Es común que aleteen y den vueltas con las patas justo fuera de la plataforma.

También pueden lanzarse en picado hacia el suelo y luego volar de regreso a la plataforma.

Es raro que despeguen y vuelen la primera vez que salen.

Lo más habitual son vuelos de prueba cortos de tres o cuatro metros.

Este comportamiento puede prolongarse durante una semana o más antes de que realicen su primer vuelo por el vecindario.

Es importante tener paciencia durante este tiempo; en una o dos semanas, sus aves estarán listas y surcarán los cielos con la exuberancia propia de la juventud.

Este tiempo de espera para alzar el vuelo no deja de ser frustrante para el aficionado experimentado.

Las aves jóvenes querrán regresar a su percha antes del anochecer.

Algunas pueden llegar antes.

Es raro, pero en ocasiones alguna ave puede optar por pasar la noche fuera.

Esto no es el fin del mundo.

El ave puede desaparecer y buscar un lugar para dormir fuera del palomar.

Normalmente encuentran un sitio seguro en un árbol o similar.

Al anochecer, es necesario cerrar el palomar con llave para la seguridad de las demás aves.

Si una se queda fuera por la noche, sin duda regresará a la mañana siguiente.

Abre la puerta de seguridad por la mañana y las aves rezagadas entrarán en algún momento.

Después de esta primera salida, tus aves se adaptarán rápidamente a tu rutina y será más fácil manejarlas.

Una vez fuera, en tu jardín, y al regresar al palomar, es raro que tengas problemas con aves que no acuden cuando las llamas.

Cuando tus aves entren al palomar, dales una pequeña cantidad de comida, ya que necesitas que respondan en todo momento durante la primera semana.

Ajusta la cantidad de comida según el número de aves que estén comiendo en el palomar.

No sirve de nada poner comida para todas las aves si solo la mitad está en el palomar.

Las más lentas comerán un poco más rápido al día siguiente.

Dales de comer una sola vez, y listo.

No les hará daño a las más lentas saltarse una comida, ya que obviamente no tenían mucha hambre.

Una vez fuera, las aves tendrán una actitud diferente respecto al hambre.

Tú eres quien las entrena.

Como se mencionó antes, un grupo de aves jóvenes se alimenta de comida.

Su alimento será el que uses para controlar su ejercicio, su regreso al palomar y su desarrollo físico.

Una vez que tus aves comiencen a volar, lo harán naturalmente en bandada.

A esto se le llama "aclimatación".

Durante los primeros días, las aves jóvenes volarán solas por el vecindario de forma errática, pero pronto se acostumbrarán a sus nuevas alas y se encontrarán en bandada.

Una semana después de que el grupo se haya adaptado, comenzarán a realizar vuelos cortos para explorar los alrededores.

Estos vuelos se irán alargando a medida que ganen fuerza y confianza, y lo normal serán vuelos de una a dos horas diarias.

A esto se le llama "exploración" o "exploración en grupo".

Un grupo sano debería volar dos horas al día.

Estos vuelos cubrirán 160 kms diarios o más.

Cuando tu grupo regrese de su ejercicio diario, querrás que aterricen en el palomar y entren en la trampa inmediatamente.

Entrar en el palomar se llama "entrar en la trampa".

Al principio, probablemente aterrizarán en tu casa, en la de tu vecino, etc.

Este es un problema que, una vez más, debe atajarse de raíz.

Es bastante sencillo de corregir.

Los palomas saben dónde está el palomar, pero después de un largo vuelo con alas nuevas, puede que no logren aterrizar correctamente en su propio palomar.

Esto, de nuevo, requiere paciencia.

No le arrojes cosas a un sujeto que ya tiene problemas para dar en el lugar correcto.

El sujeto debería tener hambre y probablemente responderá a la lata de comida.

Si persiste en quedarse en el tejado, su próxima comida será mañana.

Es mucho más fácil explicar que un sujeto se pose en el tejado del vecino que le arrojen una piedra por la ventana.

En general, si los palomas han estado volando libremente durante unos diez días y no entran en el palomar en unos treinta segundos después de posarse, entonces es hora de reducir la ración hasta que lo hagan.

También deberías manipular a los palomas todos los días y notar que están empezando a engordar un poco.

Reducir la ración a, digamos, una onza (28 grs) por ave hasta que se estabilicen no les hará daño.

Si algunas atrapan bien constantemente, ya están cosechando los frutos de una captura rápida.

Las demás pronto harán lo mismo.

Las aves, como cualquier otro ser vivo, tienen diferentes apetitos y las necesidades de cada una varían ligeramente con respecto a las de sus compañeras de palomar.

Esta es una de esas situaciones en las que te perjudica más a ti que a ellas.

Se dan cuenta de esto rápidamente y, por lo general, solo se saltan una comida.

Si tus aves aterrizan en el tejado de alguien después de un vuelo de entrenamiento, harán lo mismo después de una carrera larga.

Se convierte en el camino de menor resistencia para ellas y tú te conviertes en una molestia en tu propio vecindario.

Al menos durante la primera temporada, tu equipo debería estar en el aire o en el palomar.

No querrás que se vuelvan problemáticas.

No puedo enfatizar lo suficiente, aunque lo intento, que las aves jóvenes nunca deben salir del palomar después de haber comido.

Se puede deshacer en muy poco tiempo todo el entrenamiento que les has dedicado.

Si es posible, deja salir a tu equipo a hacer ejercicio a diario.

Deben tener un horario fijo para salir aproximadamente a la misma hora cada día.

Puede haber circunstancias que lo modifiquen, pero, por regla general, deben hacer ejercicio y comer a la misma hora todos los días.

Esto también es importante para detectar irregularidades en la salud de las aves, etc.

Si se pronostican vientos fuertes, mantén a las palomas dentro durante el día.

Un viento fuerte puede arrastrar a un equipo joven y juguetón más allá de sus capacidades, impidiéndoles regresar durante los primeros días de su entrenamiento.

A partir de mayo, comienzan las carreras de palomas adultas, y no es buena idea dejarlas salir un sábado cuando las palomas jóvenes alcanzan la etapa de vuelo libre.

Podrían unirse a una bandada de palomas de carreras y ser arrastradas por ellas, sin poder regresar debido al agotamiento.

Esta es también una cortesía hacia quienes compiten los sábados.

Si sueltas a las palomas antes de irte por la mañana, puedes dejar las trampas puestas y colocarles la comida en el comedero.

Las palomas volverán y deberían entrar inmediatamente al llegar.

Recuerda que, durante estos primeros días, menos es más en cuanto a la alimentación.

Si no estás en casa, sería útil que alguien vigilara el regreso de las palomas para que puedas regular la cantidad de comida.

Incluso tu vecino podría estar interesado.

No estaría de más preguntarle si no hay nadie más.

ALIMENTACIÓN

Hablaré brevemente de los aspectos básicos que necesitas saber para tu primera temporada.

Una mezcla de buena calidad para pichones te costará unos 15 dólares por una bolsa de 20 kilos, y una paloma come 1 kilo por mes.

Puedes alimentar a todo tu grupo durante una semana por el precio de una lata de refresco.

Cuando hablamos de aumentar los niveles de proteína en nuestra mezcla, nos referimos a incrementar nuestros costos en dos centavos y cuarto al día.

Sus aves crecen y se ejercitan diariamente, por lo que necesitarán un alimento con alto contenido proteico para desarrollarse adecuadamente y alcanzar su máximo potencial.

Se sorprenderá de lo regordetas y llenas que se pondrán sus aves con una onza y cuarto (35 grs) de alimento al día.

Cabe mencionar que esta no es una cantidad fija, sino una buena cantidad para empezar y mantenerlas bajo control.

Una bolsa de alimento le durará a un pequeño grupo de aves seis o siete semanas.

Debe conservarse en un recipiente seco dentro de un edificio.

Para nuestros propósitos, dos baldes de plástico de cinco galones con tapa serán suficientes para guardar la bolsa de alimento.

Se ha escrito mucho sobre el almacenamiento del alimento y la retención de humedad; algunos argumentan que el alimento se enmohece en recipientes de metal o plástico, pero mi experiencia es que, siempre que el alimento esté seco desde el principio, no se pudrirá ni se enmohecerá.

Si recibes críticas de algún experto en la materia, puedes pedirle que te fabrique un recipiente de madera con contrachapado de abeto de tres cuartos de pulgada y recubrirlo con metal para protegerlo de las alimañas.

Esto sin duda acabará con las críticas.

Siempre es recomendable comprobar qué contenían los baldes si son usados, y ante cualquier duda, comprar un par nuevo en una ferretería.

El agua es uno de los elementos más importantes para mantener a las palomas sanas.

En cuanto a los bebederos, es mejor comprar uno adecuado desde el principio.

Hoy en día suelen ser de plástico y están diseñados para desmontarse fácilmente para su limpieza.

El agua se mantendrá mucho más limpia en un bebedero adecuado.

Mantener agua limpia a su disposición requerirá un esfuerzo constante, y esto facilitará mucho la tarea.

El agua debe cambiarse a diario, y en algunos casos con más frecuencia.

Deberás controlar el nivel del agua cada vez que estés en el palomar, ya que las palomas mensajeras pueden beber una cantidad increíble de agua.

Lo ideal es mantener el bebedero alejado del suelo.

Una plataforma lo suficientemente grande para sostener el bebedero y permitir que las aves se paren y beban es perfecta.

Un suelo de malla metálica en un aviario también es un lugar ideal.

El invierno siempre supone un reto para el suministro de agua.

Con un bebedero de plástico, puedes retirarlo a diario para limpiar el hielo.

Otra solución es usar dos botellas viejas de plástico con agujeros de acceso cortados en los laterales, a unos seis centímetros de la base.

Los agujeros de acceso deben ser lo suficientemente grandes para que varias aves puedan beber al mismo tiempo.

Una de las botellas se coloca en el palomar, mientras que la otra se deja lista para usar al día siguiente.

Lleva la botella congelada para descongelarla y estará lista para usar al día siguiente.

Asegúrate de que todas tus aves beban.

La mayoría de las aves parecen tener suficiente con un solo trago de agua después de comer.

Es fundamental alimentar y dar de beber a las aves al mismo tiempo.

La gravilla es otro elemento esencial para la buena salud de las aves.

Adquiera gravilla mineralizada de su proveedor de alimento y ofrézcasela en un comedero o en pequeñas cantidades en el comedero cada uno o dos días.

No es recomendable dejar la gravilla sin usar en el comedero por más de un día.

Si la mezcla de gravilla contiene sal, esta atraerá humedad al comedero y favorecerá el crecimiento de organismos indeseados en la zona de alimentación.

Incluso la gravilla que coloque en el comedero debe revisarse periódicamente y reponerse si es necesario.

A finales de otoño, puede que desee cambiar el alimento a un alimento de mantenimiento de invierno con menos proteínas y más carbohidratos.

Sus aves jóvenes comenzarán a mudar a finales de julio o principios de agosto.

La muda corporal debería terminar a finales de septiembre, pero las plumas de vuelo seguirán cayendo, posiblemente hasta diciembre.

Es buena idea mantenerlas con la mezcla para aves jóvenes con mayor contenido proteico hasta principios de diciembre.

En invierno, en el centro de Ontario y otras partes del país, la temperatura puede bajar hasta los 45 grados bajo cero y mantenerse así durante varios días.

Por eso, en invierno se necesitan más carbohidratos.

También será necesario aumentar la cantidad de alimento.

Dado que probablemente las aves permanecerán en el interior durante el invierno, no está de más darles todo lo que puedan comer y beber.

Tenga en cuenta que cuanto más coman, más agua necesitarán para digerir su ración aumentada.

De lo contrario, las aves podrían sufrir obstrucción del buche, ya que el grano no se ablanda y no puede comenzar su recorrido por el tracto digestivo.

Hablaremos de esto con más detalle en el capítulo sobre el cuidado invernal.

La hora de la comida es quizás el mejor momento para interactuar con sus aves u observarlas.

Si hay algún problema de salud en sus aves, este es un buen momento para detectarlo.

Primero debemos observar su comportamiento normal para poder reconocer cualquier comportamiento anormal cuando se presente.

Las aves sanas deberían estar esperando tu llegada a la hora de comer y estar en el suelo estirando el cuello para verte y saludarte.

Al poner la comida en el comedero, tendrás que apartarlas con cuidado.

Su plumaje debe estar terso y sus ojos bien abiertos y brillantes mientras se abren paso a codazos por un lugar en el comedero, extendiendo ligeramente las alas para apartar a sus compañeras.

Deberían terminar de comer en unos tres minutos y todas las aves deberían acercarse al bebedero y beber un buen trago.

En ese momento, probablemente erizarán sus plumas y buscarán por el suelo algún grano que hayan pasado por alto, o bien volverán a su percha y se acomodarán.

Algunas aves pueden comer demasiado rápido y quedarse con la garganta temporalmente atascada.

Se quedarán así, con el cuello extendido hacia arriba, durante unos instantes.

Esto suele ocurrir en invierno y es normal en algunas aves en cualquier época del año.

Si al entrar en el palomar ve un sujeto joven con las plumas erizadas en su percha o en el suelo, apartado de los demás palomas, deberá observarlo durante el resto del día.

Todos tenemos días malos, pero después de seis u ocho horas es hora de separar al ave de sus compañeras del palomar y determinar su estado y qué medidas tomar.

A finales de julio y principios de agosto, las aves jóvenes nacidas en abril y mayo comienzan a mudar sus plumas corporales.

En este momento, necesitan un alimento con mayor contenido proteico para que les crezcan plumas completamente nuevas y reemplacen el plumaje del nido, que ya casi han desgastado.

Esta es también una etapa de maduración, y en seis u ocho semanas no las reconocerás como parte de tu grupo.

Ahora lucirán como lo harán al año de edad, como aves mucho más adultas.

Durante este período de regeneración, es recomendable añadir un puñado de linaza a la ración para un aporte extra de proteínas y aceite.

La linaza es un buen complemento para ti y tus aves en cualquier momento.

Recuerda que las plumas que les crecen en este momento son las que usarán para competir el próximo año.

ENTRENAMIENTO EN CESTA

Con el tiempo, querrá empezar a colocar sus palomas en la cesta de entrenamiento y experimentar la emoción de verlas regresar tras un lanzamiento.

Pero antes de hacerlo, debe dedicar tiempo a familiarizar a las aves con la cesta.

Existen muchos tipos de cestas en el mercado, pero la más común es una caja rectangular de aproximadamente 40 cms de ancho, 75 cms de largo y 28 cms de alto.

Tiene una base delgada de madera contrachapada con laterales de tela tensados sobre una estructura ligera de madera.

La tapa está hecha de varillas de madera con una puerta de acceso.

En un lateral hay una solapa de tela que se sujeta en la parte superior con broches o velcro; esta es la puerta de liberación.

Las varillas de la tapa tienen diferentes espaciamientos.

Según mi experiencia, las palomas jóvenes intentarán escapar a través de las varillas si el espacio es mayor de 2,5 cms.

Las palomas sacarán la cabeza y también meterán una o dos alas entre las varillas, pudiendo dañarse fácilmente si no se las vigila.

Este comportamiento solo dura una hora aproximadamente, pero las varillas, al estar muy juntas, lo evitan por completo.

No hay razón para que no puedas construir tu propia cesta, como hacen muchas personas con cierta habilidad manual.

Recuerda que la cesta mencionada tiene capacidad para unas quince palomas, lo que supone un peso adicional de casi siete kilos.

Levantar una cesta de palomas cargada con los brazos extendidos es una excelente manera de forzar la espalda, sobre todo si además tienes que hacer algunos giros y movimientos bruscos.

Intenta que sea lo más ligera posible.

Nunca es buena idea dejar aberturas en los laterales por donde un sujeto pueda sacar la cabeza.

Esto solo se convertirá en una fuente constante de problemas y, sin duda, acabarás con un sujeto herido o muerto.

Piensa bien en el diseño.

Una cesta es algo que podrías pedir prestado a un club para tu primera temporada.

Casi todo el mundo tiene una cesta por ahí que necesita una pequeña reparación que nunca se hace.

Si tienes algo de maña, quizás repararla a cambio de que te la presten les resulte atractivo a alguien.

Una vez que te hayas decidido por la cesta, tendrás que meter a tus palomas en ella durante varias sesiones de familiarización.

Puedes hacerlo a cualquier hora del día, pero es buena idea alimentar y dar de beber a las palomas en la cesta al menos una vez antes de su primera carrera.

Esto es fundamental para que, en caso de que las palomas tengan que quedarse para competir al día siguiente, sepan comer y beber en el camión.

Puede que no parezca necesario, pero te dará ventaja en caso de que tengan que quedarse.

La hidratación es muy importante en las carreras de palomas jóvenes, ya que bajan a beber en el camino si lo necesitan, lo que te hace perder valiosos minutos durante la carrera.

En una carrera larga y calurosa, probablemente bajarán a beber agua de todos modos, especialmente en el centro de Ontario u otras partes del país donde sobrevuelan un pequeño lago cada pocos minutos.

Una vez que hayas colocado las palomas en la cesta, sácalas del palomar y ponlas en un lugar seguro dentro de un edificio o en algún sitio donde el gato del vecino no pueda alcanzarlas, esa no es la experiencia que buscas para su primera vez en una cesta.

Dos o tres horas seguidas deberían ser suficientes.

Si las has alimentado durante el entrenamiento en la cesta, o antes, vuelve a meterlas en el palomar.

Si tienen hambre, déjalas salir al patio y aliméntalas cuando regresen al palomar después de su paseo.

Ahora que tu equipo ha estado volando día tras día durante seis u ocho semanas, es hora de comenzar con los lanzamientos de entrenamiento.

Estos lanzamientos solo deben hacerse en días despejados con poco o nada de viento.

No sigas los consejos de nadie más al respecto.

Tendrás muchos años por delante para cometer errores de los que te arrepentirás inmediatamente; no dejes que un momento de falta de criterio sea uno de ellos, como desechar palomas jóvenes.

Incluso si alguien de tu club o círculo de aficionados se ofrece a hacerlo gratis, usa tu propio criterio y deja que tus palomas vuelen otro día.

Ya hay suficientes obstáculos en el aire, incluso en las mejores condiciones, como para añadir más.

Esperamos estar desarrollando un plan y es tu responsabilidad seguirlo.

Si se pronostican tormentas eléctricas por la tarde, mejor no vayas, ya que es imposible predecir con exactitud lo que tus palomas encontrarán en una ruta determinada en un día determinado.

Lo que uno esperaría que tomara solo unos minutos puede llevar muchas horas.

Deja un amplio margen de error en los primeros días de entrenamiento.

Permítanme añadir que, si bien las cosas pueden estar marchando como esperábamos y las palomas son predecibles en el palomar, también son propensas a descontrolarse una vez que comienza el entrenamiento en cesta.

Recuerda que ahora estás eligiendo los lugares para liberar a las aves y que estas deben desarrollar su habilidad para encontrar el palomar, sin importar desde dónde sean liberadas.

Estos son momentos estresantes para las mentes y los cuerpos jóvenes, así que es buena idea ir despacio y planificar con calma.

Durante las primeras semanas de entrenamiento en cesta, es preferible dejar que las palomas realicen su vuelo matutino como de costumbre y alimentarlas solo con la mitad de su ración.

Esto las ayudará a relajarse.

Más tarde, puede darles un pequeño lanzamiento y luego el resto de su ración cuando regresen al palomar.

No deberían perder tiempo al regresar y deberían entrar rápidamente.

Mucho dependerá de sus circunstancias personales y quizás de la colaboración de familiares o miembros del club.

Después de un par de lanzamientos como se describe, se puede eliminar el vuelo matutino y, a medida que aumenten las distancias, será seguro simplemente colocarlas en la cesta temprano y entrenarlas.

Si tiene limitaciones de tiempo, colóquelas en la cesta por la tarde.

Es posible que tenga que pedirle a un familiar que las suelte por usted de camino al trabajo a la mañana siguiente.

Para su primer lanzamiento, elija un lugar a cuatro o cinco millas del palomar en dirección a los puntos de carrera.

Asegúrate de que esté fuera de la carretera y de que no haya cables aéreos en los que las palomas puedan enredarse.

Créeme, si hay un solo cable pequeño, las palomas irán directamente hacia él.

Tampoco conviene estar demasiado cerca de una carretera, ya que las palomas podrían girar y chocar con un camión de transporte.

Puedes usar este mismo lugar para un par de lanzamientos o alejarte a ocho o diez millas.

Puedes empezar a lanzarlas todos los días o cada dos días.

De diez millas, pasa a quince y luego a veinte.

Lanzar a veinte millas un par de veces por semana estará bien hasta unos diez días antes de la primera carrera.

En los últimos diez días, deberías incluir un lanzamiento de treinta y luego de cincuenta millas.

La mayoría de los clubes realizan una suelta conjunta una semana antes de las carreras para que las palomas adquieran experiencia separándose de las demás y volviendo a casa.

Dale a tus palomas tres o cuatro días de descanso antes de su primera carrera.

No los dejes ir después de las cinco de la tarde.

No sabes en qué podrían meterse, y podrían pasar la noche fuera o algo peor.

También es importante mencionar que si te encuentras en la llamada ruta de vuelo y muchas palomas se entrenan en tu zona cada mañana, es posible que tus aves se unan a un grupo más grande y experimentado y sean arrastradas con ellos durante muchos kilómetros.

Más adelante no es un gran problema; de hecho, es deseable que suceda para que tus palomas adquieran la experiencia necesaria para la temporada de carreras.

Dicho esto, puede ser buena idea intentar realizar los lanzamientos de entrenamiento más tarde durante las primeras semanas.

Recuerda que estas palomas eran muy jóvenes hace solo un par de meses.

Algunas aves parecen madurar a ritmos diferentes y, como resultado, no todas podrían tener el mismo nivel de habilidad para regresar a casa.

Podría haber algunas palomas que sigan a las demás en la bandada.

Ten esto en cuenta en todo momento y sé precavido.

Un lanzamiento individual consiste en soltar cada sujeto por separado.

También se puede hacer de dos en dos.

Lleva tiempo, pero así te aseguras de que cada sujeto encuentre el camino de regreso a casa según sus propias habilidades.

Las palomas jóvenes, cuando vuelan solas, pueden tardar quince minutos en dar vueltas antes de abandonar el lugar de liberación, por lo que es mejor liberar un par, conducir unos kilómetros y liberar otro par, y así sucesivamente.

Con el precio de la gasolina subiendo constantemente, todos tendremos que acostumbrarnos a ayudarnos mutuamente con los viajes compartidos.

Aún puedes liberar a tus palomas individualmente o en grupos, lo cual también es una buena idea para agudizar sus instintos.

Abandonar la seguridad de un grupo grande y regresar a casa es algo que las palomas tendrán que dominar.

MANTENIMIENTO DEL PALOMAR

Allá por los años sesenta en Oakville, donde comencé con las palomas, parecía un mundo diferente.

La mayoría de los colombófilos tenían un fuerte acento... holandés, escocés, alemán, italiano, irlandés, etc.

La gestión del palomar se tomaba muy en serio y mis nuevos compañeros de club no tenían reparos en decirte lo que estabas haciendo mal con respecto a mantener limpio el interior del palomar.

Estos chicos se habían criado en la vieja escuela y creían que esta era la mejor manera de tener una colonia de palomas mensajeras sana y robusta.

Cabe mencionar que, para que sus palomas tengan un buen desempeño en las carreras, deben estar en plena forma y en su mejor momento.

Si se envían a una carrera sin estar en óptimas condiciones, su prioridad será sobrevivir en un entorno desconocido, y regresar a casa pasará a un segundo plano.

Todo debe estar en orden antes de enviar sus palomas a una carrera.

La mayoría de los palomares se limpian a diario durante las temporadas de cría y carreras.

Esto implica raspar las perchas y el suelo todos los días.

Limpiar un palomar pequeño lleva unos cinco minutos.

Las palomas pueden estar comiendo mientras usted trabaja a su alrededor.

Esta es una buena manera de conocer mejor a sus palomas y detectar si algo anda mal.

Si forma parte de un proyecto afiliado a un club existente, es posible que reciba visitas inesperadas.

Estos visitantes pueden ser nuevos miembros o posibles nuevos aficionados, y como ya he mencionado, ahora representas a este deporte.

Debes decidir si mantienes un palomar de palomas mensajeras en tu vecindario o si eres el vecino con esa caseta llena de esas "malditas palomas".

MANTENIMIENTO DE INVIERNO

Cuando llega noviembre y los días se acortan, las cosas han cambiado en tu palomar.

Para entonces, tus palomas ya han terminado la muda y no las reconoces como tu equipo de pichones.

También habrá una o dos perchas vacías, como parece casi inevitable.

Además, deberías observar que se vuelven más activas sexualmente en esta etapa.

Este es el momento de pensar en la temporada de cría del próximo año.

Quizás pienses que es un poco pronto, pero si no tienes un plan, las palomas sin duda tienen el suyo y no tardarán en ponerlo en práctica.

Es hora de separar a los machos de las hembras.

Si dejas que las aves se apareen solas durante los meses de invierno, tendrás poco éxito en primavera al intentar aparearlas como deseas.

Dejar que se apareen solas en primavera no es un plan y no te ayudará a aprender mucho sobre los entresijos de la cría de palomas.

Las siete palomas de mi grupo pertenecen a la misma pareja reproductora de 2008.

Los dos primeros huevos de la pareja se trasladaron a otra pareja para su cría, mientras que los otros seis pichones fueron criados por la pareja reproductora.

Cuatro aves compitieron en carreras ligeras cuando eran jóvenes y las otras tres fueron entrenadas varias veces hasta alcanzar los 48 kilómetros (30 millas).

Un pichón se perdió en el tejado.

Es principios de noviembre y todas las palomas han terminado la muda y están listas para los meses de invierno.

Esto demuestra la rapidez con la que se multiplican las palomas y que con solo unos pocos buenos reproductores es suficiente para empezar.

Las hembras jóvenes pueden comenzar a poner huevos fértiles a partir de los cuatro meses de edad, dependiendo de cada hembra y su madurez.

Si bien esperamos que las aves se apareen y críen a sus pichones en primavera, las palomas no se guían por el termómetro y pueden poner huevos en cualquier momento si el clima es templado y hay suficiente alimento disponible.

El invierno es un tiempo de reflexión para ti y de recuperación para las aves.

Quieres que estén sanas y descansadas en primavera para que produzcan las mejores crías posibles.

La siguiente etapa en tu afición es prepararte para la temporada de cría del próximo año y para las carreras de palomas adultas, si esa es la dirección que has decidido seguir.

En cuanto a la cría de tu primera nidada de pichones, deberás considerar qué macho emparejar con qué hembra.

El criador que te proporcionó tu primer kit será un recurso valioso del que podrás obtener información.

Si era de su familia, probablemente recibirás los mejores consejos.

También debes considerar qué sistema de carreras de palomas adultas se adapta mejor a tus circunstancias y combinar ambos en un plan general para alcanzar el éxito en todos los aspectos.

Sean cuales sean tus decisiones, necesitarás que tanto machos como hembras estén en buen estado físico y sin aparear cuando llegue marzo.

Cualquier separación que uses para mantener a los machos y las hembras separados durante el invierno deberá ser sólida para que no puedan verse ni acercarse entre sí en el suelo.

Incluso un pequeño agujero en el suelo es suficiente para que un macho atraiga a una hembra, o viceversa.

También debes tener en cuenta la ventilación al instalar una separación en el palomar.

No tiene sentido bloquear el buen sistema de ventilación que ya tenemos instalado.

Una puerta corredera o batiente con la parte superior de listones será una excelente opción.

Hacia finales de octubre, es posible que notes que tus palomas comen con voracidad cuando entres al palomar a la hora de la comida.

Esto es normal, ya que las palomas están ganando peso con la llegada del invierno.

Puedes aumentar su ración a dos onzas (56 grs) al día, pero vigila a las palomas y evita que engorden demasiado, como me suele pasar a mí.

Cuando la temperatura es de 45 grados bajo cero, creo que es buena idea que tengan un poco de peso extra, aunque solo sea por mi tranquilidad.

Puedes bajarles el peso un mes antes del apareamiento, ya que no es bueno que las hembras estén gordas cuando están poniendo huevos.

Una pregunta frecuente es si es necesario calentar el palomar durante los meses de invierno.

La respuesta corta es no.

Incluso en el paralelo 45, a solo 125 millas al norte del lago Ontario, la temperatura puede bajar a 45 grados bajo cero y mantenerse así durante varios días o incluso una semana.

Durante estos periodos, las palomas necesitan tanta comida como puedan ingerir para mantener su temperatura corporal.

El maíz entero se convierte en un suplemento económico en esta época y las aves lo comerán con avidez.

No olvide que, con el aumento del consumo de alimento, también aumentará el consumo de agua, y es en estos momentos cuando el agua tibia les será de gran ayuda para soportar las olas de frío.

Las noches en las que la temperatura desciende a -18 o -25 grados centígrados no suponen ningún problema para las aves.

Revise el agua dos veces al día para evitar obstrucciones en el buche y problemas de digestión con estas temperaturas extremas.

Es posible que observe que, tras una ola de frío con un mayor consumo de grano, las aves parecen perder el apetito durante uno o dos días una vez que la temperatura vuelve a bajar de cero.

Esto es normal.

Tienen suficiente energía almacenada para unos días y no necesitan tanto alimento hasta que se restablezca el equilibrio.

En este caso, reduce un poco la ración para que consuman todo el alimento asignado en pocos minutos, como si estuvieras alimentando a pichones.

Recuerda que no queremos que el alimento se esparza por todas partes, ensuciándose y dispersándose.

Debes idear un sistema para proporcionar agua fresca a tus palomas diariamente durante los meses de invierno.

Los bebederos con calefacción son una buena opción, pero pueden ser caros y no son imprescindibles.

No todos tienen agua caliente en su palomar, especialmente si son jóvenes y están empezando.

Cuando voy al palomar, llevo un bebedero con agua templada y retiro el bebedero congelado.

Incluso a cuarenta grados bajo cero, esto proporcionará agua a sus aves durante un par de horas, tiempo suficiente para que obtengan el agua que necesitan.

Veinticinco palomas beben entre un litro y un litro y medio al día durante el invierno. Comience revisando el agua dos veces al día y ofrézcales un poco más al final del día hasta que se familiarice con sus hábitos de beber y comer.

Es importante alimentar a tus palomas por la mañana durante los meses de invierno.

Puede que acaben de pasar una noche gélida y necesiten reponer sus reservas de alimento.

En la naturaleza, sus ancestros saldrían volando al amanecer en busca de comida.

Ten en cuenta que el alimento va al buche y se le añade agua.

El grano debe remojarse hasta que se hinche y se ablande para que pueda comenzar su recorrido por el tracto digestivo y, finalmente, proporcionar la energía térmica que el ave necesita para mantenerse caliente durante la noche.

Esto significa que debes planificar con más antelación para tus palomas que para ti mismo.

Solo te llevará cinco minutos por la mañana si planificas con antelación y tienes una rutina.

Si has estado limpiando el palomar religiosamente durante el verano y el otoño, notarás que en noviembre o diciembre los excrementos de paloma se congelan.

¡Qué difícil!

Una vez que los excrementos se congelan y se adhieren a las perchas y al suelo, puede resultar difícil retirarlos sin dañarlos.

En el centro de Ontario, y sin duda en otras zonas del país, podemos conseguir serrín grueso y húmedo, conocido como serrín verde.

Esto significa que se obtiene del proceso de aserrado.

No significa que provenga de madera tratada a presión.

Este serrín grueso es lo suficientemente grande y ligeramente húmedo como para que prácticamente no se genere polvo en el palomar cuando las aves realizan sus actividades diarias.

El serrín se coloca a una profundidad de unos cinco centímetros, con una profundidad de quince centímetros debajo de las perchas.

Se puede limpiar en el centro del suelo para la alimentación o cepillarlo del comedero según sea necesario.

Una vez en el palomar, el serrín comienza a secarse un poco y a las aves les encanta.

Los excrementos se congelan en la superficie, debajo de las perchas, y se pueden retirar en un solo bloque durante un período de lluvia suave.

No es necesario remover mucho el aserrín; con una pequeña cantidad es suficiente si se maneja adecuadamente.

Otros materiales de cama que se utilizan son paja o heno, virutas de cáñamo y virutas de pino.

Intenta usar algo que no genere polvo.

Evita usar virutas de cedro, ya que los aceites y el polvo son perjudiciales para el sistema respiratorio de las aves.

En cualquier caso, conviene usar algún tipo de lecho para proteger el suelo y evitar que se deteriore si se dejan excrementos durante todo el invierno.

También tendrás que comprobar que no haya humedad debajo de las perchas durante el invierno.

Dejar salir a las palomas durante el invierno es una decisión personal.

La mayoría de los palomares permanecen cerrados durante los meses de invierno.

Los halcones y los búhos encuentran a las palomas presas fáciles durante el invierno, cuando la mayoría de las aves silvestres han migrado hacia el sur.

Al estar separados los sexos, siempre existe la posibilidad de que una paloma se aleje buscando pareja.

El ejercicio invernal las mantendrá en forma para la cría de primavera, pero también se pondrán en forma rápidamente en primavera.

Esta es una decisión que puedes tomar tú.

Otro aspecto a considerar al trabajar en el palomar y generar mucho polvo, o incluso un poco, es el uso de una mascarilla.

Un pequeño porcentaje de aficionados, entre los que me incluyo, desarrolla una reacción al polvo blanco que recubre las plumas de las palomas, conocido como floración.

Parece ser tanto un repelente de agua como un lubricante para las plumas.

Aunque no pertenezca a este pequeño porcentaje por ahora, podría desarrollar una reacción en el futuro, y siempre es recomendable proteger sus pulmones a largo plazo.

La mayoría de las ferreterías y tiendas de materiales de construcción venden mascarillas.

PÉRDIDAS

Una pregunta frecuente que me hacen cuando hablo sobre el deporte de las palomas mensajeras con principiantes o personas interesadas en general es si se pierden palomas durante las carreras.

Si se las deja a su suerte, las palomas se matarán entre sí y a sus crías luchando por el territorio, todo ello mientras intentan criar hasta ocho parejas por temporada, incluso si eso les cuesta la vida.

En el gran esquema de las cosas, la humilde paloma es una fuente de alimento en la cadena alimentaria.

Son conscientes de ello y por eso se reproducen a ese ritmo.

Cuando decidimos tener palomas mensajeras, lo único que hacemos es atraer a una colonia a nuestro palomar.

Podemos hacer lo posible por controlar sus vidas en esta relación simbiótica, pero una vez que las aves abandonan el palomar, están solas.

Podemos darles una ventaja, quizás con vitalidad, pero han perdido cierta astucia al ser domesticadas.

Existen numerosos peligros a los que se puede enfrentar una paloma, como aves rapaces, tendidos eléctricos, cables de antenas de telefonía móvil, tormentas severas, e incluso en el norte, se han reportado casos de lucios que se comen a las palomas cuando se posan en un lago para beber en un caluroso día de verano.

Esto puede parecer extraño, pero cuando era niño en Oakville, Ontario, mi antiguo equipo de palomas mensajeras regresaba de entrenar, se posaba en la superficie de nuestra piscina y bebía.

Los pescadores deportivos también informan haber visto bandadas de palomas mensajeras aterrizando en lagos para beber.

Si las pérdidas preocupan al principiante, como a muchos veteranos de este deporte, le recomiendo que conserve algunas de sus palomas favoritas para la cría, etc., y que haga volar a sus pichones.

Lo más importante ahora es lo que le haga sentir cómodo y le mantenga entusiasmado e interesado en este deporte.

CRIANDO SU PROPIO EQUIPO

En un capítulo anterior sobre la adquisición de palomas, hablamos de conseguir una tanda de ejemplares de cría tardía de alta calidad para usarlos como reproductores.

En otoño también podrá adquirir palomas adultas de excelente calidad que podrían ser excedentes después de que termine la temporada de carreras y el criador haya seleccionado las necesarias para el programa de carreras del próximo año.

Sea cual sea la procedencia de las palomas, necesitará un plan y un cronograma para implementarlo correctamente.

Debemos suponer que para diciembre sus machos y hembras estarán en secciones separadas del palomar.

Ya sean ejemplares de cría tardía, reproductores adultos o sus propios pichones con experiencia en carreras, esto debe ser así.

Dios bendijo a Canadá con un invierno largo y tranquilo, lo que permitirá disfrutar de mucho tiempo para el hockey, el esquí, las exposiciones de palomas y las reuniones.

También habrá tiempo para investigar, planificar y construir el mobiliario necesario para la cría de sus aves en primavera.

Sin duda, habrá observado que sus palomas macho se han vuelto muy territoriales y pasan mucho tiempo defendiendo su percha o perchas.

Pueden tener varias si hay suficientes de repuesto.

Para que el apareamiento se desarrolle sin problemas, o lo mejor posible, cada paloma macho debe tener su propio nido.

Las palomas macho pasarán casi todo el tiempo, despiertas o dormidas, en la percha frente a este nido, y lo defenderán a capa y espada si es necesario.

Esto es un hecho, y por ello, los nidos deben instalarse al menos un mes antes de juntar a las hembras y los machos.

Ya habrá suficientes problemas con los que lidiar durante tu primer intento de cría, y que los machos peleen por los nidos mientras intentas introducir a las hembras no te facilitará las cosas.

Será tu perdición.

Hoy en día existen muchas variantes de nidos, y mucho dependerá de cómo quieras competir con tus palomas adultas, si ese es el caso.

Para nuestros propósitos, utilizaremos un tamaño común que servirá como buena base para la cría y que posteriormente podrá adaptarse a diferentes usos o métodos de competición.

Las palomas, por naturaleza, buscan un lugar apartado para criar a sus crías, y como el macho ya ha reclamado un pequeño nido, la hembra lo aceptará fácilmente como su nuevo hogar.

Con varias parejas de palomas en un espacio relativamente pequeño intentando encontrar pareja, la situación se vuelve un tanto caótica.

Podemos controlar en cierta medida este caos si nos preparamos con antelación y conocemos el comportamiento predecible.

La forma más sencilla de hacerlo es restringir los movimientos de las aves en el palomar.

Por este motivo, es imprescindible que las cajas nido tengan un frontal funcional.

En ocasiones, será necesario encerrar a las palomas dentro de las cajas.

Las cajas nido suelen construirse en grupos de tres o cuatro.

Luego, se agrupan varios grupos en la zona de cría del palomar.

Una buena altura para las cajas es de unos 45 cms, con un ancho de entre 60 y 80 cms, dependiendo del espacio disponible.

La profundidad, de adelante hacia atrás, debe ser de entre 40 y 45 cms o más si el espacio lo permite.

Si se utiliza madera contrachapada, tenga esto en cuenta para un uso más eficiente de los paneles (120x240 cms).

Los frontales de las cajas también varían, pero independientemente del diseño, deben estar hechos con barrotes o listones de madera para una buena ventilación e iluminación.

También debe haber una zona de descanso y una puerta con un sistema para encerrar a una o ambas palomas dentro de la caja en determinados momentos.

Al construir las cajas nido, es recomendable dejar un espacio de cinco o seis pulgadas en la parte inferior, debajo de las casas.

Esta zona empotrada deberá tener una profundidad de cinco o seis pulgadas para que los pichones que terminen en el suelo tengan dónde esconderse de los machos agresivos.

Esta es una medida para evitar que les arranquen la piel a las crías.

La caja nido debe llegar hasta el techo del palomar para evitar que las aves intenten anidar en lugares inadecuados.

Todos los agujeros deben taparse para evitar que las aves queden atrapadas detrás o alrededor de los nidos.

Prefiero pintar los nidos de blanco.

Esto permite que entre más luz y facilita mucho la limpieza.

La zona de anidación del palomar debe incluir una hilera de perchas.

Las aves agradecerán poder alejarse del nido una vez que sus hormonas se hayan estabilizado y haya comenzado la incubación.

Prefiero cubrir temporalmente las perchas con una lámina de madera contrachapada mientras se juntan las parejas.

Esto parece concentrar a las hembras y mantiene a los machos jóvenes un poco más tranquilos.

Si cría palomas jóvenes, es imprescindible algún tipo de aviario.

Las palomas necesitan luz solar directa para estar sanas, y este es un lugar ideal para que se bañen.

Se cree que, mientras las aves incuban los huevos, la humedad del baño mantiene las cáscaras con el nivel de humedad adecuado.

Este aviario no tiene por qué ser enorme, pero las aves deben poder estirar sus alas en un día soleado y dar vueltas para secarse las plumas después de bañarse.

Recuerda que la malla no debe ser mayor de 1,25 por 1,25 cms.

Una vez que los huevos hayan eclosionado, el consumo de alimento aumentará considerablemente y necesitarás un comedero más grande.

Verás que tendrás que ofrecerles a tus aves un sistema de alimentación más flexible.

Recuerda que las aves adultas gastan mucha energía criando a sus crías, y estas alcanzarán casi su tamaño adulto en un mes y podrán volar.

Esto requiere energía.

No siempre podrás ponerles comida delante cuando su horario les indique que es hora de alimentar a los pichones.

Deben tener acceso a la comida la mayor parte del día.

Las aves adultas suelen alimentar a las crías hasta saciarlas alrededor de las nueve de la mañana y al anochecer, pero esto no es una regla fija.

Necesitarás cuencos para los nidos.

Las aves construirán sus nidos en los cuencos.

Existen muchos tipos, pero los dos más comunes están hechos de arcilla o papel prensado, similar a las hueveras.

Los cuencos de barro son excelentes y reutilizables, pero cada vez son más difíciles de encontrar, y los de papel son económicos y se desechan después de usarlos.

Rómpelos y échalos al compost.

Otro accesorio útil para tener a mano durante la época de apareamiento es un separador para nidos o división que se puede instalar en el nido.

Esto será muy útil si te encuentras con un macho que se vuelve demasiado agresivo con la nueva hembra con la que lo has juntado.

Si te tomas el tiempo de hacer estos separadores para cada nido, el proceso de apareamiento será prácticamente infalible.

El separador debe ir de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo del nido, y debe estar hecho de varillas de madera para que las aves puedan verse, pero no puedan acoplarse hasta que decidas que es el momento adecuado.

APAREAMIENTO

Si vamos a criar nuestras propias aves, como criadores debemos hacer todo lo posible para mejorar, si es posible, las palomas de nuestro palomar mediante un proceso de cría selectiva.

En esta etapa, lo más directo sería consultar con el criador que le proporcionó sus aves.

Este proceso de cría puede ser un buen tema para tratar con el criador al momento de seleccionar los pichones.

No es fácil encontrar a alguien que sepa lo que hace en cuanto a la selección para el apareamiento, y puede ser difícil que quienes tienen experiencia compartan sus secretos.

El momento ideal para aparear a sus aves depende de dónde viva en Canadá.

Yo vivo a 200 kilómetros al norte del lago Ontario y nuestro clima tiene un desfase de unas tres semanas con respecto al de quienes viven cerca del lago.

Podemos tener temperaturas de hasta -35 °C en la última semana de marzo, y en un palomar sin calefacción en mi región, aparear a mediados de marzo parece bastante pronto.

Incluso con este calendario, tendremos aves incubando huevos con temperaturas nocturnas de -20 grados centígrados.

Si vives más al sur, es posible que ocurra antes, pero durante el primer año no hay prisa por conseguir que nazcan muchos pichones con un clima tan incierto.

Algunos de mis mejores resultados con pichones han sido de la segunda nidada, nacidas a principios de junio.

Lo importante es que la nutrición se concentre en el desarrollo óptimo de los pichones, no en evitar que mueran de frío.

Una vez que se presentan las hembras a los machos, se avecinan unos días de inestabilidad.

Por esta razón, es mejor planificarlo para un fin de semana.

La mañana elegida, alimente a los machos y las hembras por separado, como de costumbre.

Asegúrese de que todas las hembras hayan tenido tiempo de comer y beber.

Tras media hora, seleccione la primera hembra y enciérrela sola en el nido del macho con el que se apareará.

Repita este proceso hasta que todas las hembras estén en sus respectivos nidos.

Para cuando todas las hembras estén en sus nidos, todos los machos deberían estar en sus nidos, moviendo la cola y arrullando con fuerza.

Es importante que los machos no se alejen a otro nido en este momento.

Si lo hacen, atrápelos y devuélvalos inmediatamente a su nido.

Un macho no tardará en interesarse por la hembra equivocada.

La ley de Murphy, ya saben.

Algunas hembras podrían intentar escapar por la entrada del nido, pero pronto dejarán de hacerlo.

Quédese con ellas durante media hora aproximadamente para observar la situación y luego revíselas cada media hora.

No hay problema en pasar con ellas todo el tiempo que pueda, ya que también es una experiencia de aprendizaje para usted.

Este es un momento excelente para aprender a motivar a los machos de cara a la temporada de carreras.

Después de tres o cuatro horas, puede empezar a introducir a los machos en los nidos con las hembras.

A estas alturas ya sabrá que cada ave tiene su propia personalidad y temperamento, y esto se hace muy evidente en esta etapa.

La mayoría de los machos son bastante dóciles con sus nuevas parejas, pero otros necesitan imponerse.

Los machos jóvenes, en particular, pueden ser un poco bruscos.

El comportamiento típico que puedes observar es que el macho se abalanza inicialmente sobre la hembra arrastrando la cola y arrullándola.

La hembra puede o no corresponder a este comportamiento.

El macho puede agarrar las plumas de la nuca y el cuello de la hembra y ser un poco brusco con ella.

El macho puede intentar empujarla hacia el nido.

Después de media hora, aproximadamente, este cortejo bullicioso debería calmarse a medida que los machos se cansan.

Algunas hembras se tumbarán casi inmediatamente y aceptarán los avances del macho en cuanto entre en el nido.

Esto lo simplifica.

De lo que debes estar atento es a un macho que sea más agresivo que el que observas en los otros nidos.

Con las hormonas a flor de piel, puede que no vea a esta hembra como una nueva pareja, o al menos no como una que hubiera elegido, sino como otra hembra que busca ese nido.

Este comportamiento excesivamente agresivo puede llevar a que le arranquen el cuero cabelludo a la hembra.

La piel también puede desprenderse, dejando una zona permanentemente calva en la cabeza de la hembra.

Si observa este comportamiento y hay un poco de sangre, el macho debe ser retirado inmediatamente y la hembra debe quedarse sola en el nido.

El macho puede permanecer en la percha de enfrente para reflexionar un rato.

Los machos que sigan mostrando un comportamiento más agresivo de lo normal también deben ser excluidos del nido.

Todos los machos deben permanecer fuera de los nidos durante la primera noche.

Ofrezca a las hembras agua por la noche en un pote pequeño dentro del nido.

A la mañana siguiente, es el momento de volver a colocar a los machos más dóciles en los nidos con sus hembras.

Ahora puedes alimentar y dar de beber a los machos y hembras dentro de los nidos.

Por la mañana, si es necesario, solo tendrás que seguirlos unos minutos.

En cuanto a las parejas, puedes dejarlas salir de los nidos de una en una durante media hora aproximadamente.

Es posible que se sientan más cómodas comiendo y bebiendo del comedero y bebedero común, que les resulta más familiar.

También observarás que algunas hembras no ensucian sus nidos y retienen sus excrementos durante un día o dos.

Por esta razón, debes dejarlas salir un par de veces al día.

Puedes calcular que una hembra empieza a incubar los huevos alrededor de las cuatro de la tarde y no abandona el nido hasta las nueve de la mañana siguiente; ten esto en cuenta.

La hembra también tardará un poco en familiarizarse con el nuevo lugar del nido.

Normalmente, el macho se encarga de orientarla, pero puede que tengas que volver a meterlas en el nido una o dos veces.

Se convierte en un caos si dejas salir a más de una pareja a la vez.

Una vez que todas las parejas parezcan familiarizarse con su ubicación, puedes empezar a dejar salir a varias a la vez.

Vigila durante los primeros días, porque si una hembra termina en el nido equivocado en esta etapa, a veces luchará a muerte para defender un nido que cree que es suyo.

El macho la seguirá al nido equivocado y se armará un gran alboroto.

Si estás en el trabajo o en la escuela durante el día, es mejor dejarlos encerrados en sus propios nidos y dejarlos salir en grupo al final de la tarde o por la noche, cuando puedas vigilar que no haya problemas.

No te preocupes, los huevos ya están en la línea de producción y nada va a alterar el ritmo de puesta.

Probablemente ya te habrás dado cuenta de que, durante tu primer año, cuantas menos parejas reproductoras tengas, más fácil será tener éxito.

Imagínate... una sola pareja reproductora.

Los huevos empezarán a ponerse a partir de los ocho días aproximadamente.

Es importante que todas las aves se familiaricen con sus vecinas y su nuevo entorno antes de que esto suceda.

No queremos que las aves peleen en los nidos de las demás, con la consiguiente rotura de huevos, etc.

Deben comer y beber juntas en el comedero comunitario y luego entrar en su propio nido.

Si has cubierto las perchas de caja, este es un buen momento para quitar la cubierta.

Al tercer o cuarto día, coloca material para nidos en las esquinas del palomar, si aún no lo has hecho.

Los machos comenzarán a vigilar de cerca a las hembras y comenzarán un proceso conocido como "cazar a la hembra".

Esto generalmente implica que el macho persiga a la hembra por el suelo del palomar para que otros machos no se acerquen a ella.

Tengo un macho mayor bastante tranquilo que arrastra a su hembra por el suelo sujetándola de la pata, lo cual es una pequeña excepción a la norma.

Una vez que la hembra comience a acercarse al nido, el macho comenzará a recoger material para nidos y a llevárselo.

La hembra puede o no recoger material para el primer nido.

La cantidad de material para nidos utilizado variará desde casi nada hasta una pila enorme, parte de la cual quizás tengas que retirar.

La hembra pondrá el primer huevo puntualmente alrededor de las cinco de la tarde.

El segundo huevo lo pondrá alrededor de la una de la tarde del tercer día.

Si hace frío, probablemente la hembra se quedará sobre el primer huevo para protegerlo del frío y no comenzará a incubarlo en serio hasta que ponga el segundo.

El período de incubación es de aproximadamente dieciocho días después de la puesta del segundo huevo.

Ambos huevos eclosionarán casi al mismo tiempo.

Ambos padres se sientan sobre los huevos: la hembra desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la mañana, momento en el que el macho toma el relevo.

Esto es una aproximación, no una regla estricta.

Los adultos alimentan a las crías con una sustancia similar a la leche, altamente nutritiva, que secretan del revestimiento del buche de la paloma.

A los cinco o seis días, el alimento, o "leche" como se le llama, cambia y se le añaden granos enteros bien remojados en el buche.

También se añade más líquido.

En este punto, es necesario aumentar un poco la cantidad de alimento para que las aves adultas tengan suficiente para alimentar a las crías en crecimiento.

El alimento que quede en el comedero no representa un problema en esta etapa.

Recuerde que cada pareja de reproductores está llenando cuatro buches, dos de los cuales deberán llenarse dos veces al día.

La cantidad de alimento se duplicará prácticamente.

Las palomas jóvenes crecen a un ritmo asombroso y, a los treinta días, ya tienen el plumaje completo y pueden volar.

Las palomas jóvenes deben anillarse alrededor del séptimo día.

En esta etapa de crecimiento, la anilla se ajustará bien a los dedos de la pata y no se desprenderá durante la actividad normal.

El proceso de anillado puede requerir un poco de práctica.

Para los criadores diestros, sostenga la paloma joven de siete días en su mano derecha con la palma hacia arriba.

El ave debe estar tumbada boca abajo con el pico junto a tu dedo meñique y la parte trasera junto a tu pulgar.

Le colocaremos la anilla en la pata derecha con los números al revés cuando el ave pueda ponerse de pie.

Así es, al revés.

Esto es importante porque, cuando el ave es adulta, la mayoría de las personas la sujetan con la mano derecha, con la pata extendida hacia la cola, mientras le leen la anilla.

Esto significa que podrá leer los números correctamente.

Si es zurdo y obstinado, creo que la Sociedad de la Tierra Plana está buscando nuevos miembros.

Con el ave en la mano derecha, sujete la pata derecha y deslice la anilla sobre los tres dedos que apuntan hacia adelante.

Debe quedar ajustada y puede ser útil usar un poco de lubricante.

Vaselina, aceite vegetal o la clásica saliva servirán.

Deslice la anilla con un movimiento de vaivén, girando sobre el nudillo o la almohadilla de la pata, según prefiera, hasta que se asiente en la articulación de la rodilla.

El dedo trasero ahora está dentro de la anilla y debe sacarse hacia adelante.

Si puedes pasarla con los dedos, perfecto, pero puede que esté resbaladiza y tengas que insertar una pequeña pluma de ave roma o un palillo de fósforo entre el dedo trasero y la pata.

Asegúrate de que la uña no quede atrapada detrás de la anilla.

El pequeño puede parecer un poco inquieto, pero pronto se le pasará.

Asegúrate de que la anilla gire y que todo esté bien.

Luego, pasa al siguiente.

Es buena idea revisar todas las anillas al día siguiente para asegurarte de que todo esté bien.

Algunas aves pequeñas pueden perder sus anillas si no se las vigila durante un día o dos.

Cuando los pequeños tengan nueve días, les empezarán a salir las plumas nuevas.

A los catorce días, se verán esponjosas y su color debería ser evidente.

También podrán ponerse de pie y moverse alrededor del nido, y quizás de la caja, a la hora de comer.

Cuando los pichones tengan veintiún días, es hora de introducir dos comederos o recipientes de comida en los nidos.

Uno será para agua y el otro para grano.

Estos comederos les permitirán a los pichones empezar a explorarlos.

Deben estar sujetos al frente del nido para que no se caigan.

Deben ser extraíbles para limpiarlos y rellenarlos.

Los pichones son bastante activos a esta edad y pronto se unirán a sus padres para comer y beber de ellos a la hora de la comida.

Esto no sustituye la alimentación de los padres, sino que es un complemento para los pichones.

Este tiempo invertido ahora dará sus frutos a la hora del destete.

Como se mencionó anteriormente, los pichones pueden volar a los treinta días, pero días antes los verás en la plataforma del nido, aleteando y dando vueltas.

Es en este momento cuando podrían caer al suelo y entrar accidentalmente en el nido equivocado.

Los pichones pueden sufrir fácilmente heridas graves, o algo peor, en esta etapa.

Es tu responsabilidad estar atento.

Si empiezan a tener problemas, destetalos a los veintisiete o veintiocho días.

Otro método que se usa actualmente consiste en colocar a todos los pichones en el suelo a los veintiún días de edad.

A esta edad no pueden volar y los padres bajarán al suelo para alimentarlos.

La mayoría de los machos alimentan a cualquier polluelo que chille.

Debe haber algo de lecho en el suelo y un refugio bajo para que los pichones se protejan de los padres agresivos si es necesario.

Si una pareja de adultos está construyendo un segundo nido en el suelo, deberá vigilar al macho adulto cerca de los pichones.

Si sus aves siguen su rutina, se prepararán para poner otra nidada cuando los pichones tengan unos catorce días.

Esto puede variar un poco según la hembra.

Quizás haya notado que el macho pisa a la hembra.

La hembra tendrá sus propias ideas sobre la ubicación del segundo nido.

Algunas hembras pondrán su segunda nidada en el nido con los pichones; otras prefieren un segundo nido junto al primero.

Otras aceptarán una nueva caja nido si hay una disponible, o elegirán un lugar en el suelo.

Si tiene espacio en la caja nido, puede intentar introducir un segundo nido.

Puede que lo acepten o no.

Un elemento que necesitarás es un suministro de huevos de plástico.

No necesitarás ni querrás todos los huevos que produzcan tus hembras, y tirarlos es muy perjudicial para ellas.

Te obligará a estar pendiente de los horarios de las aves y evitar eclosiones inesperadas.

Los huevos de plástico se pueden colocar para reemplazar los huevos naturales aproximadamente una semana después de que la hembra haya puesto.

Los padres incubarán los huevos de plástico durante todo el período de incubación y luego los abandonarán un par de días después si no han eclosionado.

De esta manera, las hembras tienen tiempo para recuperarse de la alimentación y la puesta.

Cuando las aves están incubando, suele haber paz y tranquilidad en el palomar, y si planeas competir con tus palomas en lo que se conoce como el sistema natural, tendrás muchas opciones y oportunidades para competir tanto con tus machos como con tus hembras.

Esto puede ser un momento más agradable y relajante para ti y tus aves.

Prefiero cubrir las cajas nido con un poco de serrín grueso o virutas de pino una vez que los pichones tengan diez días.

Retire los excrementos cada dos días y esparza un poco de serrin alrededor de los recipientes.

Esto mantendrá sus cajas nido frescas, secas y limpias.

Puede que tenga la oportunidad de obtener un par de huevos de una excelente pareja reproductora de otro criador.

Esta es una muy buena manera de mejorar su propia colección de huevos.

Por esta razón, es recomendable llevar un registro preciso de lo que sucede en su compartimento de cría.

Si tiene la suerte de conseguir un buen par de huevos, deberá colocarlos bajo una pareja de padres adoptivos que hayan puesto sus huevos con un día de diferencia respecto a la pareja donante.

El momento es crucial, ya que la producción de leche de los padres adoptivos debe coincidir con la eclosión de los huevos donados.

También es posible conservar los huevos recién puestos en el refrigerador durante un par de días si el momento no es el adecuado.

Esto solo se puede hacer si el proceso de incubación no ha comenzado y el criador de la hembra donante debe retirar los huevos de la hembra donante tan pronto como sean puestos.

Esta coordinación debe planificarse con el criador de las palomas donantes con suficiente antelación, en caso de que sea necesario manipular el momento de la puesta de los huevos de las palomas nodrizas.

Existen muchas opciones para el criador que lleva un registro preciso de la cría, el apareamiento y los tiempos de puesta de su palomar y su equipo de competición.

Estos son algunos de los primeros pasos para crear hábitos ganadores a largo plazo.

Si desea saber si los huevos son fértiles, puede colocarlos suavemente sobre una linterna brillante en un área oscura alrededor del sexto o séptimo día de incubación.

Debería poder ver lo que parece una araña roja grande dentro del huevo.

Si no ve nada, déjelos un par de días y vuelva a revisarlos.

Si no parecen fértiles en este momento, debe pedirle a un criador experimentado que los examine para tomar una decisión final.

Si son infértiles, se pueden retirar en este momento.

De todos modos, es mejor dejar los huevos bajo las palomas madre durante diez días para que la hembra tenga la oportunidad de recuperar fuerzas antes de comenzar un nuevo ciclo.

Para aparear a los machos agresivos, debemos ser más cautelosos.

En el capítulo sobre la preparación del nido (criando tu propio grupo), hablamos de los separadores para nidos.

Aquí es donde entran en juego.

Saca a la hembra rechazada del nido en el que se encuentra e instala el separador, dejando el nido en la mitad opuesta a la puerta.

Coloca al macho en el lado opuesto a la puerta, donde está el nido.

Vuelve a colocar a la hembra en el lado opuesto al macho.

Es seguro dejarlos así, y el macho podrá observar a la hembra y darse cuenta de la buena decisión que has tomado.

Si todo va bien, el macho se tranquilizará, se acomodará en el nido y comenzará a arrullar y llamar a la hembra.

Esto puede tardar un día o dos, pero todo lleva su tiempo y, a la larga, no importará si tarda un poco más.

Una vez que el macho comience a llamar a la hembra al nido, puede retirar la separación y todo debería transcurrir con normalidad.

Por precaución, observe a estas parejas durante un día o dos.

ALIMENTACIÓN DE LAS PALOMAS REPRODUCTORAS

La alimentación de las parejas reproductoras es un poco más compleja, pero no tiene por qué ser complicada.

Una de las cosas más importantes es mantener una rutina.

Los padres tienen crías que alimentar y también deben cuidar su propia salud.

La mayoría de los proveedores de alimento para palomas ofrecen una mezcla específica para reproductores, lo que simplifica la alimentación.

Esta mezcla tendrá un mayor contenido proteico que las mezclas de mantenimiento y probablemente estará compuesta de granos más pequeños para que a los padres les resulte más fácil introducirla en los pichones.

El mayor contenido proteico implica un pequeño aumento en el costo, pero si se divide entre las semanas que dura una bolsa, el gasto es de solo unos centavos al día.

Este alimento debe introducirse unas semanas antes del apareamiento.

Puede mezclarse gradualmente con el alimento habitual hasta que sea exclusivamente la mezcla para reproductores cuando las palomas se apareen.

Este es el alimento que se les dará a los reproductores hasta el otoño.

La excepción sería una mezcla para carreras si los reproductores también compiten.

No habrá mucha diferencia entre las mezclas.

Las palomas alimentan a sus crías al menos dos veces al día: por la mañana, alrededor de las nueve, y por la tarde, entre las seis y las siete.

Deberá proporcionarles alimento a libre disposición la mayor parte del tiempo.

Las palomas son las que mejor saben cuánto alimento necesitan en este momento.

Es recomendable dejar que se acabe el alimento una vez al día, ya que las palomas pueden ser un poco quisquillosas con la comida si se les deja a su aire.

Una vez que hayan vaciado el comedero, puede rellenarlo.

El comedero debe ser de un material que mantenga el alimento limpio y evite que las palomas lo esparzan por el suelo mientras buscan su bocado favorito.

Estará alimentando a las palomas con aproximadamente el doble de alimento que antes del apareamiento, y el comedero deberá tener capacidad suficiente.

El consumo de agua también aumentará en este momento, por lo que deberá proporcionarles agua adicional.

Es fundamental que tengan comida a su disposición a primera hora de la mañana y a la hora de la cena.

Si la mañana va a ser un problema por falta de tiempo, llene el comedero y el agua después de la comida de la tarde, cuando las palomas se estén preparando para dormir.

Aun así, debería revisarlas por la mañana antes de ir a la escuela o al trabajo.

Desde hace tiempo, algunas de nuestras palomas domésticas no obtienen suficiente yodo de su dieta para producir pichones fuertes que puedan salir del cascarón con éxito.

Por este motivo, es necesario complementar su dieta.

Puede comprar un frasco pequeño de solución de yodo al 5% en una farmacia.

Debe añadir una gota al agua por cada dos litros de agua, aproximadamente tres veces por semana, durante un mes antes del apareamiento.

Si planea continuar con la cría, deberá continuar con este suplemento aproximadamente una vez por semana durante todo el verano.

La gravilla y los minerales son muy importantes para las aves, especialmente en esta época.

Las aves también necesitarán sal si no la encuentran en la gravilla o los minerales.

Deberás tener siempre un recipiente con gravilla frente a las aves reproductoras.

Debe ser una mezcla comercial de gravilla con minerales.

La sal es un elemento que no se debe pasar por alto.

Consigue una caja de sal de flujo libre en el supermercado y añade un par de cucharadas a la ración de las aves dos veces por semana en su comedero o en un recipiente aparte con gravilla.

La sal de flujo libre no parece absorber la humedad.

Las aves adultas también alimentarán a las crías con gravilla para estimular el funcionamiento de sus mollejas.

Las hembras también necesitarán mucho calcio en su dieta.

Utilizan sus reservas para formar las cáscaras de los huevos, lo que supone un gran gasto para su organismo.

Debe haber siempre disponible una gran cantidad de concha de ostra molida.

Te sorprenderá la cantidad que consumirán.

Recuerda que mientras alimentan a las crías de diez días, su sistema reproductivo está en pleno funcionamiento, produciendo más huevos y necesitando más calcio y otros nutrientes. No escatimes.